

Pièces & Accessoires

WWW.ASHIKA.FR

🖪 🗇 @ashikaFR

10 - 11	Bac de benne
12	Bed X Tender
13 - 15	Couvre benne
16 - 17	Rideaux de benne
18 - 20	Box de rangement
21	Accessoires de benne

## **Équipements** de benne

2

24 - 25	Plateaux coulissants
27 - 32	Tiroirs coulissants
33 - 35	Modules pour tiroirs

## Tiroirs coulissants & Accessoires

3

## Sommaire

38 - 39	Hard Top vitré entrebaillant
40 - 42	Hard Top vitré coulissants
44 - 47	Hard Top 3 ouvrants vitrés
48 - 51	Hard Top 3 ouvrants pleins
52 - 55	Hard Top commercial

**Hard** Top

58 - 59 Roll Bar
60 Protections / porte échelles
61 - 63 Galleries

Portage & Roll Bar

5

66 - 67	Blindage ASFIR
68	Protection de feux
70 - 71	Protection AFN
72	Pare choc AFN
73	Tubes de protection
74 - 75	Marche pied
76	Déflecteurs de capot
77	Peinture Raptor
78 - 79	Antirouille Coupler Tec

**Accessoires** Outdoor







7			
94	Kit pour Caméra de recul		
95	Pedalbox		
96	Poste Radio		
97	Tapis		
98 - 99	Housses		
Accessoires Indoor			

114 - 117 Suspension 118 - 119 Embrayages renforcés 120 - 121 Snorkel 122 Pièces techniques 123 Attelages

Boitier de contrôle

Éclairage

Accessoires





## **COMMENT COMMANDER?**


## 1 - Par téléphone au +33 4 71 20 33 41

**Des conseils de pros** pour tout savoir avant d'acheter. Contactez-nous du Lundi au Vendredi de 8h à 12h / 14h à 18h Les PLUS :

- Des conseillers clientèle maîtrisant parfaitement la mécanique automobile et l'ensemble des références du catalogue.
- L'assurance d'une réponse rapide à vos questions les plus techniques.
- Délais de livraison rapides .

## 2 - Sur notre site internet

## Commandez 24h/24 et 7j/7 sur



pour retrouver l'ensemble des pièces et équipements pour 4x4 et pick up.

### Les PLUS:

- La recherche par marque, modèle, version de votre véhicule.
- Un espace client pro.
- Vos factures en ligne.
- Commandez en ligne tous les produits.
- Une navigation intuitive et un moteur de recherche performant.
- Naviguez depuis votre téléphone, tablette, ordinateur.

## **REGLEMENTS**

Nombreux types de reglements sont à votre disposition

- ✓ Carte Bancaire
- ✓ Virement bancaire
- Traite









## **LIVRAISON**

Les délais de livraison varient de 24h à 72h selon le mode de transport.

Des envois tracés pour suivre à chaque instant l'acheminement de vos colis (nos services vous communiquent sur simple demande votre n° de colis).

Contactez le service livraison / transport : au + 33 4 71 20 33 41 ou par mail à transport@ashika.fr



## **SERVICE APRÈS-VENTE**

Notre service après-vente est à votre écoute du lundi au vendredi de 8h-12h et de 14h-18h.

Certains éléments vous seront demandés pour le retour et l'explication de votre problème. (cf CGV)

Contactez le service après-vente au +33 4 71 20 33 41 ou par mail à sav@ashika.fr

## NOS ENGAGEMENTS AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

### 1 - UN SERVICE EXCLUSIF

- ¿L'accès continu à nos offres par téléphone, internet
- ✓ La présence de nos équipes sur les principaux salons Tout-Terrain
- Un service après vente internalisé
- Des délais de livraisons rapides 24h-72h

### 2 - UNE OFFRE UNIQUE

- Les plus grandes marques de pièces et accessoires 4x4.
- Un large choix de produits
- Des gammes et marques exclusives
- Un large stock disponible

### 3 - COMPETENCE TECHNIQUE ET FIABILITE

- ¿L'experience et le professionnalisme de nos conseillers.
- ✓ La réponse à toute vos questions techniques par mail ou téléphone
- Une traçabilité de vos commandes grâce au numéro de suivi de votre colis .





## Contacts utiles

Service Commande / Technique gaetan@ashika.fr

gaetan@ashika.fr julien@ashika.fr


Service Expedition transport@ashika.fr

Service Marketing marketing@ashika.fr

**Service Facturation** administratif@ashika.fr




## Cabine single 4x4






## Cabine space 4x4





## Cabine crew 4x4







## Caractéristiques des cabines



## Couleurs constructeur 2012-2016 / Euro5



521 **NAUTILUS BLUE MICA** 



523 COSMIC BLACK MICA



527 **SPLASH** WHITE



529 TITANIUM **SPLASH** WHITE SILVER MET



531 533 **TUNDRA GREEN MICA** 



541 **ASH BEIGE** 



545 FJORD BLUE



546 VENITIAN RED



554 **OBSIDIAN GRAY** 

## Couleurs constructeur 2016-2020



565 SAPPHIRE **BLUE MICA** 



564 **RED SPINEL** MICA



527 **SPLASH** WHITE



MET



563 **GALENA GRAY MICA** 



554 **OBSIDIAN GRAY** MICA



COSMIC BLACK MICA

## Couleurs constructeur 2020+ / EUROEd



**SAPPHIRE BLUE MICA** 



**VALENCIA** ORANGE MET



SILKY WHITE **PEARL** 



**SPLASH** WHITE



564 **RED SPINEL** MICA



ONYX BLACK MICA



**OBSIDIAN GRAY** 

MICA



MERCURY SILVER



**GALENA GREY** MET











## Bac de benne moquette

- Protège votre benne
- ✓ Idéale pour les chiens
- Facile à installer et retirer
- ✓ Anti-dérapant

- Réduit les mouvements de votre chargement
- Résistant à l'eau
- ✓ Nettoyage Facile

Votre Référence

TRBB-DMAX20DCM Jouble cabine











- 2 cm de mousse renforcée
- ✓ Idéale pour les chiens
- ✓ Facile à installer et retirer
- ✓ Anti-dérapant
- Résistant à l'eau
- ✓ Nettoyage Facile









Votre Référence

**TRBB-UNIVMO** 









- Fabriqué en polyéthylène haute densité (hdpe)
- Ne se déchire pas
- Résistant aux chocs
- Protection anti-rayures
- Protection anti-uv
- Sans perçage / Fixation avec crochet compris dans le kit
- Matériaux respectueux de l'environnement et recyclable



## Vos Références



Rec rebords

ARBB-DMAX20LCA

single cabine

ARBB-DMAX20SPA

space cabine

**ARBB-DMAX20DCA** 

عاميها <u>cabine</u>















Le crochet de fixation du bac de benne est également un crochet d'arrimage multi-positions.

6 crochets par bennes



Vos Références

universel


ARBB-CROCHET/PL
ARBB-CROCHET/ME

PLASTIQUE

MÉTAL









## **Spécifications:**

- En aluminium
- ✓ Fonction retournable
- ✓ Montage et démontage en 15 mn
- Autorisé par les centre de contrôle technique



Votre Référence

RRBXSTDIS universel



Conçu pour DIMAX 2020+



\* Renseignez votre coloris à la commande



Couvre benne aluminium

avec main courante

Votre Référence **AVEC MAIN COURANTE**  MTCT-DMAX20SP/AM **AVEC MAIN COURANTE** 

space cabine

MTCT-DMAX20DC/AM **AVEC MAIN COURANTE** 

<u>cabine</u> کاماده کے

## Option disponible barres de portage transversales

( adapté au modèle sans main courante )















I Capacité de portage 75Kg







- Ce couvre benne alu verrouillable est disponible avec ou sans main courante et fermeture à clé.
- ✔ Il est composé de 5 plaques en aluminium
- ✓ Il peut rapidement être enlevé sans outils.
- ✓ Homologations TÜV ABE CE
- Barres transversale de portage (en option)
- ✓ Capacité de 150 Kg













MTCT-DMAX20SP/A

MTCT-DMAX20DC/A



Louble cabine







## Options disponibles





### **BARRES TRANSVERSALES**

- Kit de 2 barres de portage aluminium transversales
- Facilement démontables

REF:

MTRB-DMAX20/TR



### **ROLL BAR NOIR**

- ✓ Arceau avec 3<sup>eme</sup> Feu stop
- Oiamètre : 0,76 mm
- Fixation facile

REF: MT

MTRB-DMAX20/N



- ✓ Fabriqué en aluminium
- Accès facile à la benne
- Ouverture et fermeture multi-positions
- Fermeture à clé
- ✓ Homologations TÜV ABE CE
- Options disponibles
- ✓ Verrouillage de la porte de la benne

MTR

**MANUEL** 

• RIDEAU DE BENNE ALU NOIR

MTTR-DMAX20SP/N space cabine

MTTR-DMAX20DC/AN Jouble

<u>cabine</u> کامال

Conçu pour DIMAX 2020+





### **BARRES TRANSVERSALES**

- Kit de 2 barres de portage aluminium transversales
- Facilement démontables
- ✓ Couleur : noir



MTRB-DMAX20/TR





Fixation facile





- ✓ Fabriqué en aluminium
- Nouvelles lamelles aluminium avec résistance accrue
- Accès facile à la benne
- ✔ Homologations TÜV ABE CE
- Options disponibles
- ✓ Verrouillage de la porte de la benne

Confu pour DIMAX 2020+

**MTEvoM** 

**MANUEL** 

RIDEAU DE BENNE MTEvoM MANUEL

MTTR-DMAX20SP/EVOM

space cabine

عامرها <u>cabine</u> MTTR-DMAX20DC/EVOM

**MTEvoE** 

**ELECTRIQUE** 

• RIDEAU DE BENNE MTEVOE ELECTRIQUE

**MTTR-DMAX20SP/EVOE** 

space cabine

MTTR-DMAX20DC/EVOE

عامرها <u>cabine</u>









# Coffre de rangement Maxbox universal





La Maxbox comporte des compartiments intégrés pour aider à garder vos outils organisés.

Un joint en caoutchouc aide à minimiser l'humidité et la poussière qui pénètrent dans le coffre de stockage.

La Maxbox est dotée d'une sangle vous permettant de transporter votre boîte à outils du véhicule à votre zone de travail.

- Résistant aux intempéries
- Livré avec serrure et clé de sécurité
- Joint en caoutchouc pour empêcher l'humidité et la poussière
- Matière polyéthylène
- Ultra résistant
- Facilement amovible



FIXATION COTÉ DROIT OU GAUCHE

Votre Référence

**TRTO-8EMASWCUNIVERSAL** 







# Box de rangement









- Matériau résistant aux UV
- Installation facile
- Démontage facile
- ✓ Ouvre jusqu'à 90°
- Fonction «Stay Open» pour éviter la fermeture accidentelle du couvercle

- Sécurité avec système de verrouillage de haute qualité
- Grande capacité de stockage

Coloris: Noir


## Votre Référence

ARTO-TOOLB-GRAV-XL

Compatible avec TOYOTA / NISSAN / FORD / VW MERCEDES / RENAULT /







Volume : Taille XL

Litrage: 245L

Profondeur 58 cm

Largueur 144cm Hauteur 53 cm



# Coffret de rangement pour passage de roue

SWING CASE

Ce coffre de rangement de passage de roue vous permet d'optimiser l'espace disponible dans votre benne.

Le coffre pivote afin d'accéder facilement à vos outils.

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Accès facile
- Système Twist-Lock
- ✓ Verrouillable fourni avec 2 clés
- Joint d'étanchéité autour du couvercle
- Porte-gobelets intégrés
- Système de pivot à 90°



## Vos Références





space cabine

Conçu pour DIMAX 2020+



















SYSTÈME DE ROTATION À 90 ° POUR FACILITER L'ACCES AU COFFRET SWING CASE







Rail d'arrimage rectangulaire

support plat 2m

universel

Votre Référence **EP4AM1004** 



Rail d'arrimage arrondi

support plat 2m

universel

Votre Référence **EP4AM1006** 

Crochet réglable simple avec anneau

universel











Barre de torsion en acier haute qualité

✓ Réduit de 60 à 70% du poids du hayon

✓ Facile à installer et sans percage





Votre Références **ARAC-DMAX20/VERIN** 



\* adapté à tous les modèles











- Ce produit est fabriqué en acier
- Fixé sur 4 roulements à billes
- Rails de 4 x 125kg
- ✓ Capacité de chargement : 500 kg
- Poignée de verrouillage



\*vendu sans filet



AP2414-CP007

TAILLE: 155x100cm

**EURO** 





AP2412-CP007

TAILLE: 131x100cm









Composez votre tiroir coulissant





Poignée verrouillable vendu séparément

### • PLATEAU COULISSANT GEARSLIDE •



## **Chargement:**

Jusqu'à 800kg fermé / jusqu'à 400 kg étendu.

Pour les autres modèles de bac de benne merci de bien vouloir le préciser à la commande

### Dimensions:

Largeur: 102,4cm Profondeur: 132,63cm Hauteur: 13x22cm

Confu pour DIMAX 2020+

### • COMPARTIMENT DE PASSAGE DE ROUE •



Vos Références

GEA-GM4738 GEA-GM4709 space cabine

حامرها <u>cabine</u>

C'est le rangement qui vous fait gagner de la place. Les tailles varient selon le pick-up / tiroir.

Ø Disponible uniquement avec le Gearslide.


Conçu pour DIMAX 2020+











- Les tiroirs DECKED sont légers et conçus en composite.
- Grace aux tiroirs **DECKED** obtenez un rangement personnalisable, grâce aux arrêts de charge et paniers.
- Ce matériel est résistant aux variations de température.
- Plancher plat dans la benne
- ✓ Tiroirs doubles
- Poignée de verrouillage
- Bac latéraux
- Compatible avec bac de benne



**EURO** 







TRAC-DMAX20DC-TIRO



Conçu pour DIMAX 2020+





## Tiroirs coulissants GEARMATE

La gamme de tiroirs encastrés GearMate vous permet d'assurer un rangement organisé et sécurisé de votre matériel. Possibilité de chargement jusqu'à 800kg. *Options sur mesure disponibles.*.



## **UTILITY GEARMATE**

## La solution de rangement idéale des travailleurs.

Avec une extension de 75% et une capacité de 75 kg par tiroir, les nouveaux tiroirs de la gamme utilitaires dont la solution idéale pour le stockage et accéder facilement à votre chargement.


- Verrouillables
- Finition ultra résistante en acier
- Complétez les tiroirs Utility avec une large gamme d'accessoires.
- ✓ Revêtement anti-dérapant sur le dessus
- Espace modulable dans les tiroirs

Dimensions:

Largeur : 103 cm x 134,9cm x 30 cm

Dimensions internes : 40cm x 120cm x 22 cm

### TIROIR UTILITY •



Votre Référence


GEA-GM4620DC

Fixation Isuzu avec bac de benne Aeroklas

space cabine







**GEA-GM4628** uniquement conçu pour bac de benne aeroklas

**GEA-GM4211** uniquement conçu pour bac de benne d'origine

space cabine

Louble cabine

## Tiroir simple renforcé

## TIROIR SIMPLE HAUTEUR 300MM ISUZU OEM\*





Tiroir de benne simple 300 mm avec fixation pour bac de benne .

- Capacité du tiroir jusqu'à 75kg et capacité de la plateforme jusqu'à 200kg.
- Plateforme en aluminium avec finition peinture raptor ultra résistante.

Dimensions: L 1073mm x P 1345mm x H 321.5mm Dimensions intérieures: L 875mm x P 1245mm x H 188mm



\* OEM: POUR BAC DE BENNE D'ORIGINE

MERCI DE SPÉCIFIER LA MARQUE DE VOTRE BAC DE BENNE À LA COMMANDE (ISUZU OEM / AEROKLAS ...)



Votre Référence

Conçu pour

D-MAX 2020+

GEA-GM4500

Space Cabine

Louble Cabine

TIROIR SIMPLE HAUTEUR 500MM ISUZU OEM\*

Tiroir de benne simple 500 mm avec fixation pour bac de benne .

- Capacité du tiroir jusqu'à 75kg et capacité de la plateforme jusqu'à 200kg.
- Plateforme en aluminium avec finition peinture raptor ultra résistante

Dimensions: L 1073mm x P 1345mm x H 501.5mm Dimensions intérieures: L 387.5mm x P 1245mm x H 368mm



Votre Référence

GEA-GM4440

Space Cabine Jouble Cabine

## Tiroir double renforcé Disponible en 226 mm ou en 300 mm Conçu pour DIMAX 2020+

### **TIROIR HAUTEUR 226MM**

Tiroir de benne double 226mm avec fixation pour bac de benne aeroklas .

- ✓ Capacité du tiroir jusqu'à 75kg et capacité de la plateforme jusqu'à 200kg.
- ✓ Plateforme en aluminium avec finition peinture raptor ultra résistante.

### Dimensions:

L 1030mm x P 1349mm x H 226.5mm Dimensions intérieures :

L 399mm x P 1245mm x H 135mm



Votre Référence GEA-GM4622

space cabine Louble cabine

## **TIROIR HAUTEUR 300MM**

Tiroir de benne double 226mm avec fixation pour bac de benne aeroklas .

- Capacité du tiroir jusqu'à 75kg et capacité de la plateforme jusqu'à 200kg.
- ✓ Plateforme en aluminium avec finition peinture raptor ultra résistante.

### Dimensions:

L 1030mm x P 1349mm x H 226.5mm Dimensions intérieures :

L 399mm x P 1245mm x H 208.5mm



Votre Référence

**GEA-GM4621** 

# Gamme renforce **TIROIR RENFORCÉ 300MM**

- ✓ Capacité tiroir 150kgs / Capacité de la plateforme 800kgs
- ✔ Plateforme avec protections en caoutchouc.

Conçu pour bac de benne AEROKLAS

Dimensions: L 1073mm x P 1345mm x H 321.5mm Dimensions intérieure : L 387.5mm x P 1245mm x H 188mm





Dimensions: L 1073mm x P 1345mm x H 501.5mm Dimensions intérieure: L 387.5mm x P 1245mm x H 368mm



Votre Référence

**GEA-GM4630** 









CENAMATE

**TIROIR 500MM** 







# Plateforme coulissante sur tiroir Capacité jusqu'à 200kg



- ✓ Loquet de sécurité pour ouvrir et fermer facilement.
- ✓ Peut supporter jusqu'à 200kg
- Se monte uniquement sur les tiroirs Gearmate

**Dimensions:** L 1000mm x P 1326.3mm x H 136mm

Votre Référence

**GEA-GM4340** 

Conçu pour DIMAX 2020+





- Extension à 75% de sa taille.
- Poignée de verrouillage à une seule main,
- Plusieurs niveaux de verrouillage pour plus de sécurité.
- ✓ Peut supporter jusqu'à 200kg

Votre Référence

**GEA-GM4331** 

Conçu pour DIMAX 2020+







# Infill-pods rangements frontaux

Les compartiments frontaux Gearmate sont posés sur l'arrière ou les cotés de vos tiroirs coulissants GearDrawers.

Cela augmente la capacité de rangement et complète vos modules Les tailles varient selon le pick-up/tiroir.

## Vos Références

**GEA-GM4625** Hauteur 300mm Space Gris **AEROKLAS** 

GEA-GM4626 Hauteur 300mm Space Noir AEROKLAS

Conçu pour DIMAX 2020+

space cabine



# Infill-pods rangements latéraux

Vos Références GEA-GM4627 Hauteur 226mm Double cabine Noir AEROKLAS

**GEA-GM4629** Hauteur 300mm Double cabine Noir **AEROKLAS** 

**GEA-GM4801** Hauteur 300mm Double cabine Noir **OEM** 

**GEA-GM4811** Hauteur 226mm Double cabine Noir **OEM** 

Conşu pour **D-MAX 2020+** 

Louble cabine









- ✓ S'installe entre l'arrière de la benne et le hayon arrière.
- ✓ Le hayon anti-chute se déplie à l'ouverture de la porte empêchant les objets de tomber.
- ✓ Le Infill Pods est nécessaire pour installer cet accessoire.
- ✓ La taille varie selon le pick-up.





Votre Référence

**GEA-GM4711** 

Conçu pour DIMAX 2020+

## Étagères

✓ Conçue pour vous donnez un accès rapide à votre matériel.
Facile d'accès pour les hard tops à ouvrant latéraux papillon.
Les étagères peuvent supporter jusqu'à 60kgs et peuvent être configurées des deux côtés de la voiture.

### Dimensions d'une seule étagère :

L 400mm x P 980mm x H 701.5mm



**GEA-GM4725** Fixation avec compartiments latéraux **GEA-GM4710** Fixation pour étagère seule

Conçu pour DIMAX 2020+





## Hamac





Le Hamac Gearmate permet un rangement rapide et efficace sans que votre matériel se disperse dans votre véhicule.

**Dimensions:** L 930mm x P 350 x H 280mm

Refs :

**GEA-GM4704** Hamac Pour plateau coulissant de benne

**GEA-GM4705** Hamac de tiroir de benne

## Conçu pour DIMAX 2020+



# Cage de transport pour chien



✓ L'accessoire parfait pour garder votre chien sain et sauf. Porte verrouillable et fixations aux tiroirs.

### **Dimensions:**

Ouvert: L 550mm x P 1063.5mm x H 687.5mm Fermé: L 550mm x P 1063.5mm x H 585.5mm



GEA-GM4729 Hauteur 600 mm
GEA-GM4728 Hauteur 670mm











Hard Top commercial

**Hard** Top

52 - 55



## TRUCKMAN

## Hard top vitré entrebaillant Grand























## **PEINTURE INCLUSE**

- Vitres entrebaillantes teintées
- Fermeture centralisée
- ✓ Vitre AR dégivrante
- ✓ 3<sup>ème</sup> Feu stop
- Montage sans perçage
- Spoiler Arrière
- Éclairage intérieur automatique
- Doublure intérieure vinyle

## **Option**

Barres de toit d'une capacité de 55kg







\* Codes couleur disponibles page 6

\* Renseignez votre coloris à la commande

Conçu pour DIMAX 2020+

Votre Référence en double cab

TRHT-DMAX20DC/GRD



Louble cabine





## LIVRÉ EN BLANC STANDARD

- Vitres latérales coulissantes teintées
- Spoiler AR
- Fermeture à clef de la porte AR
- Poignée arrière renforcée
- 3<sup>ème</sup> feu stop
- Finition intérieure vinyle
- Barres de toit
- Système d'évacuation d'eau
- Lumière intérieure
- Dégivrage AR
- Composition fibre

## Couleurs constructeur







\* Renseignez votre coloris à la commande

Votre Référence

ALISD4191-GSS-STWH

**EUROS** 

<u> cabine</u> کامال

Conçu pour DIMAX 2020+



Avec son **design moderne et sportif** le Hard top Starlux apportera à votre pick up un volume supplémentaire en toute sécurité grace à sa conception en fibre de verre renforcé et sa porte en polyuréthane .

- Design moderne et sportif
- Fenêtres latérales coulissantes
- Vitres teintées
- Capitonnage intérieur en moquette
- Charnières renforcées
- Système amélioré et renforcée de vérins
- ✓ Installation facile et rapide, sans perçage
- 3ème Feu stop
- ✓ Modèle également disponible sans fenêtres latérales







## **Options disponibles**

- Barres de toits LIAC63.RF04
- Barre de toits transversales LIAC63.RF05



LIHT-DMAX20DC-VCLBS

Conçu pour D'MAX 2020+

VITRE COULISSANT BLANC STD

LIHT-DMAX20DC-VCLPT LIHT-D

LIHT-DMAX20SP-VCLPR LIHT-DMAX20SP-VCLPR LIHT-DMAX20SP-VCLPT

space cabine

space cabine

VITRE COULISSANT BLANC STD
VITRE COULISSANT BLANC PRIMER

VITRE COULISSANT BLANC PEINT

**EUROS** 

TARIF LIVRAISON INCLUSE





## TRUCKMAN

## Hard top vitré coulissant GLS

Le Hard top GLS a été conçue sur mesure pour compléter de façon élégante les lignes sportives de l'Isuzu D-Max.

Avec ses fenêtres coulissantes, cet hard top haute qualité est la solution pratique pour ceux qui souhaitent ajouter un peu de polyvalence à leur véhicule.









## **PEINTURE INCLUSE**

- Vitres coulissantes
- Spoiler AR
- 3<sup>ème</sup> feux stop
- Fermeture centralisée
- Intérieur moquette
- Lumière intérieure

- Dégivrage AR
- Composition fibre
- Couleur constructeur
- Peinture incluse
- Vitres surteintées









Votre Référence

TRHT-DMAX20SP/GLS **EUROS** 

space cabine

Votre Référence

TRHT-DMAX20DC/GLS **EUROS** <u>حاماله (cabine</u> Couleurs constructeur







Codes couleur disponibles page 6

\* Renseignez votre coloris à la commande










## Hard top 3 ouvrants vitrés CMX-W



- Fermeture centralisée
- Poignée arrière renforcée
- 3<sup>ème</sup> feu stop

**3** 🖴 🥨

LIVRÉ EN BLANC STANDARD

Finition intérieure moquette

- Système d'évacuation d'eau
- Lumière intérieure
- Facile à nettoyer
- Composition fibre
- Barres de toit incluses

## Couleurs constructeur





\* Codes couleur disponibles page 6

\* Renseignez votre coloris à la commande

Fermeture centralisée

uniquement sur les modèles space





Votre Référence

**EUROS** 

ALISS2191-CMXW-STWH

Conçu pour DIMAX 2020+





## Hard Top 3 ouvrants Utility VITRÉ

Le hard top Utility offre un espace maximal pour le stockage et un accès sécurisé complet . Il **transforme votre D-max** en véritable atelier mobile .

Développé pour la sécurité et pour résister à tous les terrains il est idéal pour les entrepreneurs et artisans à la recherche d'un hard top pratique.

## LIVRÉ EN BLANC STANDARD

- Accès facile
- Grande capacité
- Finition haute brillance
- Nettoyage facile
- Haute résistance
- Toit haut
- Verrouillage à clefs



TRUCKMAN

Hard-top toit haut Couleurs constructeur \* Codes disponibles page 6 \* Renseignez votre coloris à la commande

Conçu pour DIMAX 2020+

**EUROS** 

space cabine

Votre Référence

Votre Référence

TRHT-DMAX20DC/UTILYG

TRHT-DMAX20SP/UTILYG

**EUROS** 

Louble cabine











## options de



porte en verre avec grille de sécurité



porte avec panneau de sécurité en métal solide



porte solide




porte en verre teinté (option standard sur l'Utility)



## **OPTIONS**





## **BARRE DE TOIT**

Augmentez la capacité de chargement de votre hard top commercial avec les barres de toit Truckman Delta. Idéal pour transporter des échelles, des tuyaux et bien plus encore.

Votre Référence

**TRRAIMAX-ASX** 







**VENTILATION FIXE** 

Votre Référence

TRAC-Z011K



**VENTILATION ROTATIVE** 

Votre Référence

TRAC-Z010





## TRUCKMAN





## zeme feu stop







## Couleurs constructeur



couleur disponibles page 6

\* Renseignez votre coloris à la commande

## Hard top 3 ouvrants S-Series solid

## **PEINTURE INCLUSE**

- Cotés vitrés ouvrants à fermeture à clef
- Également disponible en vitré
- Peinture incluse
- Poignée arrière renforcée
- Composition fibre
- Spoiler
- ✓ Vitre AR dégivrante
- Lumière intérieure
- Intérieur moquette
- Fermeture centralisée

## Option:

Barres de toit d'une capacité de 55kg Modèle également disponible en version vitré

Votre Référence

TRHT-DMAX20DC/S-SER **EUROS** 









Conçu pour D-MAX 2020+



## Hard top 3 ouvrants pleins CMX

3 ouvrants latéraux pleins

Poignée arrière renforcée

Barres de toit amovibles / coulissantes

Composition fibre

Intérieur moquette

Lumière intérieure

Poignée ergonomique verrouillable d'une seule main

Fermeture centralisée uniquement sur les modèles space

Couleurs constructeur





disponibles page 6

\* Renseignez votre coloris à la commande













Votre Référence

**EUROS** 

ALISS2191-CMX-STWH

Conçu pour DIMAX 2020+







Votre Référence

**EUROS** 

ALISD4191-CME-STWH

Conçu pour DIMAX 2020+





## Hard Top 3 ouvrants Utility

Le hard top Utility offre un espace maximal pour le stockage et un accès sécurisé complet . Il **transforme votre D-max** en véritable atelier mobile .

Développé pour la sécurité et pour résister à tous les terrains il est idéal pour les entrepreneurs et artisans à la recherche d'un hard top pratique.

## LIVRÉ EN BLANC STANDARD

- Accès facile
- Grande capacité
- Finition haute brillance
- Nettoyage facile
- Haute résistance
- Toit haut
- Verrouillage à clefs

**Options** disponibles P.49

Couleurs constructeur Hard-top toit haut \* Codes disponibles page 6 \* Renseignez votre coloris à la commande

Confu pour DIMAX 2020+

Votre Référence

TRHT-DMAX20SP/UTILY

**EUROS** 

space cabine

Votre Référence

**TRHT-DMAX20DC/UTILY** 

**EUROG** 

عامرها<u> cabine</u>

























\* Renseignez votre coloris à la commande



## **Options disponibles**

- Barres de toits LIAC63-RF04









## Votre Référence

Conçu pour DIMAX 2020+

**EUROS** 

LIHT-DMAX20DC-COMBS LIHT-DMAX20DC-COMPT

LIHT-DMAX20DC-COMPR

عامرها <u>cabine</u> cabine عامادها

**3 OUVRANTS BLANC STD** 

**3 OUVRANTS PEINT** 

<u>cabine</u> کامارہ کے **3 OUVRANTS PRIMER** 

**LIHT-DMAX20SP-COMBS** 

LIHT-DMAX20SP-COMPT

LIHT-DMAX20SP-COMPR

space cabine

space cabine

**3 OUVRANTS BLANC STD** 

space cabine **3 OUVRANTS PEINT** 

**3 OUVRANTS PRIMER** 



## TRUCKMAN

## Hard top commercial L-Serie plein



- Design élégant
- Vitre arrière teintée
- Spoiler AR
- Fermeture centralisé
- Poignée arrière renforcée
- 🤣 3<sup>ème</sup> feux stop et dévigrage AR
- Moquette intérieure
- Système d'évacuation d'eau
- Lumière intérieure automatique
- Composition fibre

Option Barre de toit jusqu'à 55KG















Avec ses côtés solides et son verrouillage centralisé à distance, le Truckman L-Series s'ajoute aux lignes robustes et élégantes du D-Max.

## PEINTURE INCLUSE

Votre Référence

TRHT-DMAX20SP/L-SERIE

**EUROG** 

space cabine

Votre Référence

TRHT-DMAX20DC/L-SERIE

**EUROS** 

<u>cabine</u> اطرولے



Couleurs constructeur





\* Codes couleur disponibles page 6

\* Renseignez votre coloris à la commande



# FRUCKMAN

Le Classic est l'un des hardtop le plus robuste du marché, et peut facilement être adapté à des utilisations spécifiques.

Il est idéal pour les clients à la recherche d'une capacité de chargement élevée et d'un toit haut rigide et ultra résistant.

## Hard top commercial Classic Plein

## options de porte arrière



porte en verre avec grille de sécurité



porte en verre avec panneau de sécurité en métal solide



porte solide



porte vitrée (option standard sur le Classic)





\* Renseignez votre coloris à la commande

## LIVRÉ EN BLANC STANDARD

Votre Référence

TRHT-DMAX20LC/CLAS-S

**EUROS** 

single cabine

Votre Référence

TRHT-DMAX20SP/CLAS-S

**EUROS** 

space cabine

Votre Référence

TRHT-DMAX20DC/CLAS-S

**EUROS** 

Louble cabine





France

## FRUCKMAN **Options** disponibles options de porte arrière



porte vitrée (option standard sur le RS)



porte solide



grille métallique ouverte (sans verre)

## Hard top commercial RS



## LIVRÉ EN BLANC STANDARD

- Accès facile
- Finition GelCoat
- Nettoyage facile
- Porte arrière verrouillable
- Porte arrière vitré (options disponibles)
- ✓ 3<sup>ème</sup> feu stop
- Éclairage intérieur LED
- Composition Fibre

Option disponible : Fermeture centralisée

## Couleurs constructeur



\* Renseignez votre coloris à la commande



Confu pour DIMAX 2020+



TRHT-DMAX20DC/RS



cabine اطرولے



Ventilation

## Hard top commercial STARLUX plein





## Couleurs constructeur

## **Options disponibles**

- Barres de toits LIAC63.RF04
- Barre de toits transversales LIAC63.RF05



\* Codes

\* Renseignez votre coloris à la commande



Avec son design moderne et sportif le Hard top Starlux apportera à votre pick up un volume supplémentaire en toute sécurité grace à sa conception en fibre de verre renforcé et sa porte en polyuréthane.

- Fabriqué en fibre de verre renforcée
- Design moderne et sportif
- Capitonnage intérieur en moquette
- Charnières renforcées
- Système de verrou en inox
- Installation facile et rapide, sans perçage
- 3<sup>ème</sup> Feu stop
- ✓ Modèle également disponible avec fenêtres latérales vitrées

## Votre Référence

Confu pour DIMAX 2020+

**EURO6** 

LIHT-DMAX20DC-COMBS LIHT-DMAX20DC-COMPT LIHT-DMAX20DC-COMPR Louble cabine امرهاد <u>cabine</u>

**COMMERCIAL BLANC STD COMMERCIAL PEINT** 

<u>cabine</u> اطرولے

space cabine

**COMMERCIAL PRIMER** 

LIHT-DMAX20SP-COMBS

LIHT-DMAX20SP-COMPT

LIHT-DMAX20SP-COMPR

space cabine space cabine

**COMMERCIAL BLANC STD** 

**COMMERCIAL PEINT** 

**COMMERCIAL PRIMER** 









## «Roll Bar»



- ✔ Ce produit est fabriqué en acier inoxydable ST 304 chromé.
- Deux supports de feux antibrouillard sur la barre supérieure (fournis sans les feux).



**EURO** 

space cabine <u>cabine</u> کاماحالے

Conçu pour DIMAX 2020+



- ✓ Ce produit est fabriqué en acier inoxydable ST 304 chrômé ou noir
- ✓ Ce roll bar possède des tubes de protection de vitre arrière.
- ✔ Roll bar avec main courante pour protéger le dessus de la benne

## Vos Références







AP2417-RB013GN AP2416-RB013GN



AP2417-RB013GC



عاماله (cabine







Conçu pour DIMAX 2020+

Roll Bar INOX Chrome "SAND"

AP2416-RB003

\* adapté à tous les modèles



Conçu pour DIMAX 2020+

Roll Bar INOX Chrome + "AHTAPOT" avec retour sur la benne


Votre Référence

AP2416-RB013

Louble cabine









Consu pour DIMAX 2020+

Roll bar INOX Chrome "SEAMEN" avec grille de protection

AP2416-RB008

\* adapté à tous les modèles



## Protection de vitre arrière & porte echelles





AP2412-RB029

**EUROS** 

Conçu pour
DIMAN 2020+

Votre Référence











## Kit de galerie pour un Isuzu DC 2012+ (Montage avec support de rail)

Slimline II de Front Runner

## Contient :

1 x FAIK001 – Pieds de rail pour un Isuzu DTeq (Paire G/D) 56mm

1 x RRSTA07 - Plateau Slimline II - 1165mm mm (largeur) x 1358mm(longueur) x 50mm (hauteur)

## Matériaux utilisés :

- ✓ Aluminium T6 en époxy noir
- ✓ 3CR12 acier inoxydable

Le kit de galerie Slimline II pour toute la longueur du toit de 1358mm contient le plateau Slimline II, un déflecteur de vent et 2 pieds de rails pour installer le plateau Slimline .

Votre Référence



FRKRID008T

cabine حاده ا



Slimline II de Front Runner

1 x FITT002 – Instructions de montage pour un véhicule spécifique 2 x LASS026 - Pieds Universels pour une benne de Pick-Up 188mm (Paire)

1 x RRSTJ07 - Plateau Slimline II - 1425mm (largeur) x 1358mm (longueur) x 50mm (hauteur)

1 x TRBU001 – Rails pour une benne de Pick-Up 1000mm (Paire)

## Matériaux utilisés :

Aluminium T6 en époxy noir

Ce kit crée une galerie qui s'installe sur toute la longueur de votre benne de Pick-Up. Le kit de galerie Slimline II contient un plateau Slimline II (1425mm x 1358mm), 2 rails et 4 pieds universels pour une benne de Pick-Up qui correspondent aux rails.

Votre Référence



FRKRLB002T

cabine عامادا







**Dimensions** Largeur: 450mm du colis

Longueur: 1615mm

Hauteur : 140mm Poids: 26kg






66 - 67	Blindage ASFIR
68	Protection & Pare chocs AFN
70 - 71	Protections avant
72	Déflecteurs de capot
73	Marche pied
74 - 75	Peinture Raptor
76	Protections de feux
77	Convertisseur
78 - 79	Antirouille Coupler Tec

**Accessoires** Outdoor





## Blindages aluminium




Installation facile



Découpe laser



Finition brossée





B1 Blindage avant

Ref:

AS530355



Blindage de boîte de vitesses

Ref:

AS530366



Blindage de boîte de transfert

Ref:

AS530367



B4 Blindage de réservoir

Ref:

AS530370





Conçu pour DIMAX 2020+










## POURQUOI FAISONS NOUS LA DIFFÉRENCE ?

- Aluminium 6mm
- Aluminium haute qualité
- Découpe laser
- Finition alu surfacé
- Pliages de renfort, conserve la souplesse pour le travail du châssis et augmente la solidité du blindage
- Montage en lieu et place sur le châssis
- Boulons easy install
- Vue eclatée avec détails du kit
- Découpe de visite pour l'entretien de votre véhicule (vous ne démontez pas votre blindage pour vos entretiens)





## Protections 21= N°



Confu pour DIMAX 2020+

**EURO** 

Ref:

AF48002731









## Pare chocs avant



## Pare chocs avant

## **INCLUS:**

- Platine de treuil
- Antibrouillards haute visibilité
- Répétiteur de clignotant
- Support de plaque d'immatriculation

Votre Référence

AF48002725 **EUROG** 

\* adapté à tous les modèles

Consu pour DIMAX 2020+



- Platine de treuil intégrée
- Coloris: noir
- Sans découpe de pare choc





## Pare chocs avant type australien

## **INCLUS:**

- Platine de treuil
- Antibrouillards haute visibilité
- Répétiteur de clignotant
- ✔ Platine de treuil intégrée
- Coloris: noir
- Sans découpe de pare choc

Votre Référence

AF48002668 **EUROS** 

\* adapté à tous les modèles

Confu pour DIMAX 2020+





## U de Protection

avant



Noir / Inox

Protection avant Ø 63 mm HOMOLOGUÉ



Vos Références

Conçu pour D-MAX 2020+

MIS-DMAX2063N - NOIR MIS-DMAX2063C - CHROME

à tous les modèles



Disponible en Noir / hox

Protection avant Ø 76 mm **HOMOLOGUÉ** 



Vos Références

Conçu pour D-MAX 2020+

MIS-DMAX2076N - NOIR

MIS-DMAX2076C - CHROME

à tous les modèles

## Tubes de protection sous pare chocs inox







## Déflecteur de capot EGR



## TRUCKMAN





## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Conception spécifique pour Isuzu D-Max N60 - garantit la protection des surfaces exposées.

Conception inclinée - évite les pierres, les débris et les insectes. Acrylique stabilisé résistant - léger et flexible, mais ultra-robuste et fiable. Temps d'installation facile de 10 à 20 minutes. Finition transparente.



Protégez la peinture et le pare-brise de votre véhicule contre les dommages causés par les éclats de pierre, les débris de la route et les insectes. La conception du protecteur de capot EGR est spécifique au véhicule - conçue pour répondre au flux d'air entrant et dévier l'air ainsi que les éclats de pierre et les insectes vers le haut et loin du véhicule.

## INSTALLATION FACILE

Le montage du déflecteur de capot est rapide et facile. Des clips de fixation et des instructions complètes sont incluse.



Votre Référence TRDE-2B17OISDM6













**EURO** 

**Marche pieds** ALUMINIUM

AP2416-AB004



Louble cabine



Conçu pour D'MAX 2020+

EURO6

Marche pieds ALUMINIUM

AP2416-OV006

Louble cabine



Conçu pour **D**-MAX 2020+

**EURO**6

AP2416-NS005

Marche pieds

**ALUMINIUM** 

space cabine

Louble cabine





**EURO** 

Marche pieds CHROMÉ

AP2416-BB004





# Peinture super résistante RAFILIT



TOUGH
AND TINTABLE
PROTECTIVE
COATING

#### PERSONNALISABLE

La peinture ultra-résistante RAPTOR® est disponible en versions noire et teintable. Concernant la version teintable, il suffit d'ajouter jusqu'à 100ml de peinture automobile à base de solvants (couleur de votre choix).

RAPTOR® peut être appliqué de façon à atteindre une texture lisse à très ruqueuse.

#### DURABLE

Résistant aux tâches et dommages mécaniques. Protège contre, la corrosion et les températures extrêmes.

#### RÉSISTANT AUX U.V.

Excellente protection contre les UV., pas de décoloration.

#### IMPERMÉABLE

Fournit une membrane étanche à l'eau, empêche l'humidité de pénétrer et réduit les risques de corrosion.

- RAPIDE ET FACILE A UTILISER Remplir Mélanger Appliquer. Peut être appliqué sur de nombreuses surfaces, excellente adhérence. Peut être appliqué avec le pistolet à succion Schutz, le pistolet HVLP, au rouleau ou au pinceau. Facile à nettoyer.
- RÉSISTANT

Résiste aux carburants, aux huiles hydrauliques, à l'urine des animaux et à l'eau salée.

∠ L'ADDITIF ANTIDÉRAPANT RAPTOR® a obtenu la certification BS 7976-2.



### Peinture Raptor

#### REVÊTEMENT DE PROTECTION RÉSISTANT ET TINTABLE

La peinture ultra-résistante RAPTOR® est idéal pour de nombreuses applications industrielles telles que la protection de véhicules utilitaires, industriels et travaux publics, des surfaces métalliques, des sols, des conteneurs et machines.

upol

Caractéristiques

- Teintable, à personnaliser avec n'importe quelle couleur
- Protège contre la corrosion
- Résistant aux U.V. et aucun risque de décoloration
- Imperméable, empêche la moisissure de pénétrer
- Additif antidérapant disponible
- Facile à nettoyer







### Stylisez et protégez



avec nos protections de feux

Protections de **feux avant** 



**EUROS** 

Protections de feux arrière











- ✓ Grilles ultra résistante
- Conception en Aluminium
- Design épuré
- Peinture FPOXY Gris



Votre Référence

ME-AI18

Conçu pour D-MAX 2020+







Conception en Aluminium

Design épuré

Peinture EPOXY Gris















# Protégez votre véhicule contre la rouille





#### Comment se forme la rouille?





Les atomes de fer et d'oxygène ont des charges opposées qui s'attirent et qui cherchent donc à se combiner. Au moment où se produit une telle com-binaison, une partie des atomes de fer se transfor-ment en atomes d'oxygène. Ce phénomène dit d'oxydation provoque une réaction chimique formant l'oxyde de fer (Fe2O3) que l'on appelle aussi oxyde ferrique ou plus communément la rouille.





La technologie brevetée de couplage capacitif de CouplerTec crée une interférence entre les charges électriques du fer et de l'oxygène, les empêchant ainsi de se combiner et de créer de la rouille.

En d'autres termes, la technologie annule la capacité du métal à réagir avec l'oxygène.

La technologie de couplage capacitif de CouplerTec parvient à cela en créant un voile électrostatique à charge négative (-) sur la surface métallique de la structure protégée.

L'atome (-) d'oxygène est repoussé par la charge négative (-) du voile électrostatique.

Cette charge négative (-) du voile électrostatique est créée en introduisant un condensateur dans la structure protégée. Un condensateur est un composant électrique que l'on utilise pour stocker une charge et qui est composé de deux surfaces conductrices séparées par un matériau diélectrique non conducteur. Le système de CouplerTec se compose de deux composants que nous utilisons pour installer notre condensateur au sein de la structure protégée.







**Produit Australie**  Comment fonctionne CouplerTec?

#### Processus de protection

Feuille métallique de véhicule à moteur

(Plaque positive du condensateur)

peinture Coupleur capacitif

(Plaque positive du

condensateur)

Couche de

Charge négative sur la surface métallique

Les électrons s'accumulent entre les plaques négatives et positives puis sont dispersés sur la surface métallique de la structure. La peinture (matériau diélectrique) retient la charge statique.

#### Le résultat


#### Lorsque protégé par CouplerTec

de peinture Cette double couche d'ions + /- crée une barrière qui permet d'empêcher la création de la rouille Charge négative sur

Une couche d'ions polarisés permet d'empêcher le processus d'oxydation et par conséquent d'arrêter le processus de création de

la surface métallique





- Réduit les coûts
- Facilement transférables
- Facile à installer
- Protège des dommages liés à la rouille
- Empêche les oxydations sur la peinture
- Protège l'intérieur et l'extérieur du véhicule
- Plus efficace que les revêtements antirouille par pulvérisation .
- Élimine l'électricité statique
- Augmente la valeur du véhicule à la revente





Le système 4x4 à usage intensif a été spécialement conçu pour protéger votre véhicule contre la rouille même lorsque ces véhicules sont exposés à des environnements hautement corrosifs comme la conduite sur des routes salées ou en bord de mer.

Ce système peut également être bénéfique sur d'anciens 4x4 qui ont des problèmes de rouille.









Est-ce qu'un système de CouplerTec peut décharger ma batterie ?

Non - Les systèmes de CouplerTec consomment moins d'énergie que votre horloge de tableau de bord.

Votre Référence

**IB4WDHDSFK** 









82 - 86	Treuils
87	Accessoires de treuil
88 - 89	Accessoires de treuillage
90 - 91	Kit de l'Aventurier

**Treuils** & Accessoires



# Treuil à cable métal avec télécommande sans fil

ASFIR 4X4

Treuil à corde avec télécommande sans fil



9500

4,3 t



Votre Référence

#### AS722001

- ✓ Force de traction : 4,3 t
- ✓ Dimensions : 562 x 160 x 218mm (L x I x h)
- ✓ Moteur : 5,5 ch
- Poids: 43 Kg
- ✓ Homologuation 2005 / 66 / EC
- Cable métal de 30 m
- ☑ Diamètre du cable Ø : 9,1 mm
- 2 Télécommandes sans fil et 1 filiaire
- Rouleau
- ☑ Diamètre du cable Ø : 224 mm



#### AS722015

- Force de traction : 4,3 t
- ✓ Crochet : 3/8"
- Ø Dimensions: 562 x 160 x 218mm (L x I x h)
- ✓ Moteur: 5,5 ch
- Poids: 39 Kg
- ✓ Homologuation 2005 / 66 / EC
- ✓ Corde synthétique de 28 m
- ✓ Diamètre du cable Ø : 9,5 mm
- 2 Télécommandes sans fil et 1 filiaire
- Écubier inclus
- ✓ Diamètre du cable Ø : 224 mm

# Treuil à cable métal avec télécommande sans fil



# Treuil à corde avec télécommande sans fil



10 000 LB

4,5 t



#### Votre Référence

#### AS722018

- Force de traction : 4,5 t
- ✓ Dimensions: 540 x 160 x 218mm (L x I x h)
- ✓ Moteur : 5,6 ch
- Poids: 44 Kg
- ✓ Homologuation 2005 / 66 / EC
- Cable métal de 26 m
- ☑ Diamètre du cable Ø : 9,1 mm
- 2 Télécommandes sans fil et 1 filiaire
- Rouleau
- ✓ Diamètre du tambour Ø : 63,5 mm



#### AS722019

- Force de traction : 4,5 t
- ✓ Crochet: 3/8"
- Ø Dimensions: 540 x 160 x 218mm (L x I x h)
- ✓ Moteur : 5,6 ch
- Poids: 42 Kg
- Homologuation 2005 / 66 / EC
- ✓ Corde synthétique de 28 m
- ✓ Diamètre du cable Ø : 9,5 mm
- 2 Télécommandes sans fil et 1 filiaire
- Écubier inclus
- ✓ Diamètre du tambour Ø : 63,5 mm



Treuil à corde

9500<sub>LB</sub>

שנו





incluse



Vos Références

Télécommande filiare

TJ947TJMTQ95D

Force de traction : 4,3 t

TJ947TJMTQ12D

Force de traction : 5,4 t

✓ Force de traction
 ✓ Moteur
 ✓ Contrôle
 ✓ Réducteur
 ✓ Ratio de réduction de vitesse
 ✓ Ratio de réduction de vitesse

✓ Embrayage Embrayage à Anneaux glissants
 ✓ Freinage Automatique dans le tambour
 ✓ Taille du tambour 65mm x 224mm
 ✓ Corde
 ✓ Corde synthétique de 28m x Ø : 9.5 mm

✓ Corde Corde synthétique de 28m x Ø : 9,5 mm✓ Guide de cable Ecubier

✓ Finition Onyx noir

♥ Poids 35 kg

 ✔ Dimensions totales
 537 x 160 x 203 (Lx1xh) mm
 541 x 160 x 203 (Lx1xh) mm

 ✔ Homologation
 CE

www.ashika.fr

\* adapté

Treuil à cable métallique





### Vos Références

#### **TJ947TJM9500SDS**

✓ Force de traction : 4,3 t

TJ947TJM12000SDS

✓ Force de traction : 5,4 t

Force de traction	4,3 t	5,4 t				
✓ Moteur	5,5 ch					
<b>⊘</b> Contrôle	Télécomm	ande filiare				
🗸 Réducteur	Planétaire à 3 étages					
🗸 Ratio de réduction de vitesse	196:1	218:1				
🗸 Embrayage	Embrayage à A	nneaux glissants				
🗸 Freinage	Automatique d	dans le tambour				
🗸 Taille du tambour	63,5mm , 222mm	63,5mm , 224mm				
🗸 Cable	28m, 8,2mm	28m, 9,5mm				
🗸 Guide de cable	Rou	ıleau				
🗸 Télécommande filiare	inc	luse				
✓ Finition	Ony:	x noir				
🗸 Poids	36,5 kg	40 kg				
Dimensions totales	541x160x203 (L x l x h) mm	541x160x203 (L x l x h) mm				





**TJ946WREMOTE** 

Télécommande sans fil

- - ✓ Voyant Led de fonctionnement
    - ✓ Utilisation jusqu'à 45m
      - Installation facile





Treuil à corde synthétique











7 MOTEUR

# JORG WINEH

### Votre Référence

- ✓ Moteur : 7 cv
- Ratio : 212:1
- ✓ Poids : 27,3 Kg
- ✓ Homologuation 2005 / 66 / EC
- ✓ Corde synthétique de 30 m
- ✓ Diamètre de la corde Ø : 9,5 mm
- Position débrayable
- ☑ Télécommande filiaire et sans fil (3,7m)

#### TJ947TQBK12DDS

- Force de traction : 5,4 t
- Coupe circuit
- ✓ Tambour de 2,5" x 8,7"
- ✓ Dimensions: 591 x 171,5 x 190 (Lx1xh) mm
- Écubier inclus





























94 Kit pour Caméra de recul
95 Pedalbox
96 Poste Radio
97 Tapis
98 - 99 Housses

Accessoires Indoor

101	Boitier de contrôle
102 - 109	Éclairage
110 - 111	Accessoires

**Équipement** & Éclairage



### Kit caméra de recul arrière





Caméra réglable en hauteur Vision nocturne



Référence **MODULE** 1

Ref: MAGT02



- 1/3» Cmos haute définition
- Système NTSC
- Angle de vue : 170°
- ✓ Luminosité : 1 Lux
- ✓ T° de fonctionnement : -30° ~70°c
- Assistance au recul
- Image inversée
- Connexion RCA
- Etanche IP 68
- Alimentation: 12V

## Plaque de fixation avec caméra intégrée





Référence MODULE (2

Ref: MAGT01



#### KIT COMPLET

**MAGT-KIT-RETRO** 

Référence du Kit module 1 + module 2



4 programmes pour optimiser

la pédale d'accélérateur

### Optimisation accélérateur

PedalBox améliore la courbe caractéristique de l'accélérateur préprogrammée en série par le constructeur.

La temporisation est ainsi supprimée. Le moteur répond plus spontanément et sportivement aux injonctions du conducteur.

✓ Vue d'ensemble des programmes

En quelques étapes seulement, le montage s'exécute avec des gestes simples

Le PedalBox est déjà préprogrammé.

Le plaisir de conduire peut commencer sans réglages supplémentaires.

Montage facile

Le PedalBox se raccorde d'un tour de main aux capteurs de l'accélérateur et est immédiatement fonctionnel .

PerfecTune

Une optimisation automatique et personnalisée de votre véhicule en seulement 3 étapes !



+10%

MEILLEURE ACCÉLÉRATION

Plus de dynamique, plus de plaisir de conduite

Accélération améliorée

Montage simplifié

Votre Référence

TM-PEDALBOX+BT



✓ Contrôle avec télécommande



- Microcontrôleur haute précision intégrant la technologie DSP la plus récente .
- Boîtier de qualité au design épuré et ergonomique

- Secure Throttle System STS avec fonctions de protection côté matériel de l'accélérateur et de la commande moteur
- ✓ Jusqu'à 7 niveaux de réglages par programme
- Fonction Mémoire pour enregistrer ses programmes



#### **QUESTIONS / RÉPONSES**

#### ✓ La protection de l'assurance est-elle conservée ?

Oui, car les paramètres du moteur sont les mêmes. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre assureur.

#### Est-ce conforme ?

Oui le Pedalbox est conforme avec la réglementation nationale et international.

#### ☑ Je ne consomme pas obligatoirement plus de carburant avec le PedalBox ?

Non, le raccourcissement du délai de réaction lorsque le conducteur enfonce l'accélérateur ne modifie pas la régulation du débit d'injection. La consommation n'est pas affectée pour un mode de conduite en particulier.





#### **AVEC APPLICATION SMARTPHONE**

L'application PedalBox permet d'activer, prérégler et mettre à jour la solution d'optimisation de la pédale d'accélérateur.

Votre Référence

**TM-PEDALBOXPLUS** 



✓ Contrôle avec télécommande et smartphone



# Poste radio JVC The Perfect Experience/—



#### Caractéristiques:

- Filtre actif 3 voies
- Lecteur CD
- Android Music Control
- Commande directe via IOS
- Auxiliaire jack 3.5mm
- Entrée USB
- Entrée à l'arrière pour microphone mains libre

- ✓ Tuner Haute Performance FM/AW/LW
- Mémoire 24 stations
- Qualité sonore optimale
- Fonction Bass Boost
- Android Music Control













Votre Référence

FAKD-T709BT



### **TAPIS**







# Tapis bac standard en caoutchouc

- 2 tapis avant
- ✓ Bac découpable 68 x50cm
- Matière PVC

Votre Réf

FA188701



2 tapis avant bac découpables PVC 68 x50cm

## Tapis standard en caoutchouc

- 2 tapis avant
- 2 tapis arrière
- Matière PVC



FA188519



2 tapis avant + 2 tapis arrière











Vos références



space cabine

OT2DMAX20-MBK-SBK-BKLOGO

OT2DMAX20-MBK-SBK-BLLOGO

OT2DMAX20-MBK-SBK-RDLOGO

OT2DMAX20-SFR-102-SAFARI (CAMOUFLAGE)

OT2DMAX20B-S501-LS101-TISS (TISSUS)

2 housses de siège avant - 2 appui-têtes 2 Strapontins









OT2DMAX20B-MBK-SBK-BLLOGO

single cabine OT2DMAX20B-MBK-SBK-RDLOGO

OT2DMAX20B-SFR-102-SAFARI (CAMOUFLAGE) space cabine

OT2DMAX20B-S501-LS101-TIS (TISSUS)

2 housses de siège avant - 2 appui-têtes - 2 Strapontins





**♥** OT5DMAX20-MBK-SBK-BKLOGO

Housses de siège avant et arrière - 5 appui-têtes - 2 accoudoirs





# Contrôlez tous vos équipements

en toute simplicité!






### **DLC8000**

- ✓ Compatible avec les rampes à boîtier de défilement intégré
- ✓ Visualisation du défilement sur la console
- Ø 8 sorties positives (10A) 25A max/module
- 2 sorties négatives
- 3 entrées
- ✓ Contrôle de la mise en veille
- Configuration manuelle simplifiée
- ✓ Rétro-éclairage
- Protégé contre les inversions de polarité
- Protection contre les surcharges
- Collection de pictogrammes
- Pied multidirectionnel
- ✓ Courant de repos (+12VDC): 8mA
- ✓ Tension d'alimentation : de +9 à 30VDC





**POWER MODULE** 

Produit	Tension d'alimentation	Courant de repos	Nombre de sorties	Nombre d'entrées	Nombre de consoles	Nombre de touches	CEM
DLC8000	12-24 VDC	8 mA (12VDC)	8 pos. & 2 neg.	1 pos.: APC 1 neg.: Frein à main	18	8	e6 03 0331































### Rampe convoi agricole



- 12V
- Gyrophares halogène Orange 12V
- ✓ Taille : 1m20
- Marquage personnalisable

Votre Référence

PS704001/5



### |Triflash led électrique



- Technologie: 3 optiques double face avec 1 led par optique.
- ✓ Alimentation : bi-tension : 12/24V par câble longueur 7 m contre inversions de polarité et court-circuits
- Relevage par verin électrique
- Moulée en résine
- Film double face AK5
- Fixation: 1 charnière à ressort double action (avant/arrière), avec entraxe de 150 mm à 160 mm

Votre Référence

SITLP500



#### **Gyrophares**

- Gyrophare halogène
- Montage fixe



universel

Votre Référence

BI390.00.12V

- ✓ Gyrophare Double Flash 360°LED
- Fixation magnétique
- ☑ Bi-tension 12 V / 24 V
- Prise allume cigare



universel

Votre Référence

BIB164.70.DV

- ✓ Feu à 11 LED Solaris compact
- Montage fixe



universel

Votre Référence

SI3SLP02/A

# Phares & Antibrouillards

















IMAGE	REFERENCE	DESIGNATION	NORME	PUISSANCE	INTENSITÉ	FAISCEAU	LONGUEUR	ECLAIRAGE
To the second	TW3X5FL	BARRE 3 LEDS 15W FLOOD	IP67	15 WATT	1050 LUMENS		11 CM	FLOOD
660	TW3X5SP	BARRE 3 LEDS 15W SPOT	IP67	15 WATT	1050 LUMENS		11 CM	SPOT
展展展展	P\$110183	BARRE 4 LEDS 14 cm / 1000 LUMENS	IP67, IP69K	16 WATT	1000 LUMENS		35,2 CM	сомво
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	TW\$5-21	BARRE LEDS 30,48 cm / 4760 LUMENS (COMBO)	IP67	50 WATT	4760 LUMENS		37 CM	СОМВО
	TWFX250-SP	BARRE LEDS 30,9 cm / 2700 LUMENS (COMBO)	IP67	35 WATT	2700 LUMENS		51,5 CM	сомво
	TWFX250-CB	BARRE LEDS 30,9 cm / 2700 LUMENS (SPOT)	IP67	35 WATT	2700 LUMENS		35,6 CM	SPOT
666666699999	TW12X5CBO	BARRE LEDS 35,2 cm / 4200 LUMENS	IP67	60 WATT	4200 LUMENS	CONNECTEUR FOURNIS	30,9 CM	SPOT
	TWMX250-CB	BARRE LEDS 35,6 cm / 2700 LUMENS (COMBO)	IP69K	45 WATT	2700 LUMENS		30,48 CM	сомво
(2022024004055E) T T	TW30BLCB	BARRE LEDS 37 cm / 9600 LUMENS (COMBO)	IP68	90 WATT	9600 LUMENS	FAISCEAU COMPLET FOURNIS	35,60 CM	сомво



IMAGE	REFERENCE	DESIGNATION	NORME	PUISSANCE	INTENSITÉ	FAISCEAU	LONGUEUR	ECLAIRAGE
	TW42BLCB	BARRE LEDS 51,5 cm / 12800 LUMENS (COMBO)	IP68	126 WATT	12800 LUMENS	FAISCEAU COMPLET FOURNIS	51,5 CM	СОМВО
Tomas Commence	TWSX500-SP	BARRE LEDS 55,6 cm / 3900 LUMENS (SPOT)	IP68	46 WATT	3900 LUMENS		55,6 CM	SPOT
>>>>>>>>	TWS5-20	BARRE LEDS 55,88 cm / 18200 LUMENS (COMBO)	IP68	100 WATT	8200 LUMENS		55,88 CM	СОМВО
	TWFX500-CB	BARRE LEDS 56,4 cm / 5500 LUMENS (COMBO)	IP67	68 WATT	5500 LUMENS		56,4 CM	сомво
	TW66BLCB	BARRE LEDS 79 cm / 12800 LUMENS (COMBO)	IP68	330 WATT	21000 LUMENS	FAISCEAU COMPLET FOURNIS	79 CM	СОМВО
	TWD5-30	BARRE LEDS 81,78 cm / 28560 LUMENS (COMBO)	IP69	300 WATT	28560 LUMENS	FAISCEAU COMPLET FOURNIS	81,78 CM	сомво
	TWFX1000-CB	BARRE LEDS 107,4 cm / 8000 LUMENS (COMBO)	IP69K	140 WATT	8000 LUMENS		107,4 CM	СОМВО
	TW96BLCB	BARRE LEDS 112 cm / 12800 LUMENS (COMBO)	IP67,IP69K	480 WATT	28600 LUMENS	FAISCEAU COMPLET FOURNIS	112 CM	сомво
	TWD5-50	BARRE LEDS 132,6 cm / 47600 LUMENS (COMBO)	IP69	500 WATT	47600 LUMENS	FAISCEAU COMPLET FOURNIS	132,6 CM	СОМВО



### ((LED)) LED HAUTE LUMINOSITÉ QUALITÉ CERTIFIÉE. FEUX

IMAGE	REFERENCE	DESIGNATION	NORME	PUISSANCE	INTENSITÉ	FAISCEAU	LONGUEUR	ECLAIRAGE
	TW9060	FEU LEDS DEGIVRANT MULTIFONCTIONS	HOMOLOGUÉ ROUTE					сомво
	TWMX240-CB	FEU LEDS RECTANGLE 24,1cm / 4000 LUMENS (COMBO)	IP69K	70 WATT	4000 LUMENS		21,1 x 19,9 x 13,4 CM	сомво
	TWR10ETR23CARRE	FEU LEDS RECUL CARRE BLANC 11cm	E9 / IP69K	15 WATT	1110 LUMENS		11,3 x 12,7 CM	
	TWR10ETR23	FEU LEDS RECUL ROND BLANC 12cm	E9 / IP69K	15 WATT	1110 LUMENS		12 CM	
	TW8371400	FEU LEDS RECUL ROND BLANC 95mm	HOMOLOGUE ROUTE				9,5 CM	
	TW8371300	FEU LEDS RECUL ROND ROUGE 95mm	HOMOLOGUE ROUTE				9,5 CM	
	TWMX260-CB	FEU LEDS ROND 26cm / 3500 LUMENS (COMBO)	IP69K	60 WATT	3500 LUMENS		26 CM	СОМВО
	TW1X10WCFL	FEU LEDS 10W FLOOD CARRE	IP67	10 WATT	750 LUMENS	CONNECTEUR FOURNIS	10 x 5 X 5 CM	FLOOD



IMAGE	REFERENCE	DESIGNATION	NORME	PUISSANCE	INTENSITÉ	FAISCEAU	LONGUEUR	ECLAIRAGE
<b>Q</b> -	TW1X10WRFL	FEU LEDS 10W FLOOD ROND	IP67	10 WATT	750 LUMENS	CONNECTEUR FOURNIS	10 x 5 X 5 CM	FLOOD
	TW1X10WCSP	FEU LEDS 10W SPOT CARRE	IP67	10 WATT	750 LUMENS	CONNECTEUR FOURNIS	10 x 5 X 5 CM	SPOT
	TW1X10WRSP	FEU LEDS 10W SPOT ROND	IP67	10 WATT	750 LUMENS	CONNECTEUR FOURNIS	10 x 5 X 5 CM	SPOT
No.	TW1328	FEU LEDS 20W KC HILITES C2 RECTANGLE	IP67	20 WATT	2200 LUMENS	CONNECTEUR FOURNIS	10 CM	
	PS110412	FEU LEDS DE TRAVAIL CARRE WLD1920	IP67,IP69K	20 WATT	1920 LUMENS			
1	PS110422	FEU LEDS DE TRAVAIL CARRE WLD4800	IP67,IP69K	40 WATT	4800 LUMENS			
	PS110432	FEU LEDS DE TRAVAIL CARRE A INSERER WLD4800	IP67,IP69K	40 WATT	4800 LUMENS		8,1 x 7,8 x 7,6 CM	
	PS110812	FEU LEDS DE TRAVAIL CARRE / FACADE COULEUR	IP67,IP69K	18 WATT	1620 LUMENS		8,1 x 7,8 x 7,6 CM	





IMAGE	REFERENCE	DESIGNATION	NORME	PUISSANCE	INTENSITÉ	FAISCEAU	LONGUEUR	ECLAIRAGE
	PS110771	FEU LEDS DE TRAVAIL ROND BLANC 109mm	IP67,IP69K	54 WATT	5200 LUMENS	CONNECTEUR FOURNIS	10,9 x 10,9 x 4,5 CM	
800	PS110781	FEU LEDS DE TRAVAIL CARRE BLANC 101mm	IP67,IP69K	54 WATT	5200 LUMENS	CONNECTEUR FOURNIS	10,1 x 10,1 x 4,5 CM	
	PS110732	FEU LEDS DE TRAVAIL CARRE BLANC 100 mm / 12600 LUMENS	IP67,IP69K	56 WATT	12600 LUMENS	CONNECTEUR FOURNIS	10 x 13,7 x 7,7 CM	
	PS110742	FEU LEDS DE TRAVAIL CARRE BLANC 135 mm / 21600 LUMENS	IP67,IP69K	180 WATT	21600 LUMENS	CONNECTEUR FOURNIS	13,5 x 17,5 x 9 CM	
	PS105772	FEU LEDS DE TRAVAIL CARRE BLANC 97 mm / 2097 LUMENS	IP67,IP69K	29 WATT	2097 LUMENS		9,7 x 8,9 x 7,3 CM	
	PS110295	FEU LEDS DE TRAVAIL 100mm / 3000 LUMENS	IP67,IP69K	31 WATT	3000 LUMENS		31 x 10 x 10,3 CM	
	PS110751	FEU LEDS DE TRAVAIL ROND BLANC 75,4mm	IP67,IP69K	24 WATT	2200 LUMENS		7 x 8,8 x 4,1 CM	
	PS110761	FEU LEDS DE TRAVAIL CARRE BLANC 70,4mm	IP67,IP69K	24 WATT	2200 LUMENS		7 x 8,6 x 4,1 CM	







# Feux LED Longue portée



















# Accessoires



AU TOP!

avec notre sélection **d'ACCESSOIRES** 



### étanche

Haute performance, étanche S'intègre facilement dans un panneau ou tableau de bord 12/24V, 250W, DIAMÈTRE : 2.85CM

TWY4



### Panneau de commande 2 boutons + USB

2 boutons lumineux Prises double USB 5V 2.1A avec affichage Voltmètre.

Ref:

TWPC1



### Panneau de commande 4 boutons + USB

4 boutons lumineux Prises double USB 5V 2.1A avec affichage Voltmètre.

TWPC2



### Prise usb double avec voltmètre

Sortie 2,1A x 2, retro éclairé S'intègre facilement dans un panneau ou tableau de bord 12/24V DIAMÈTRE : 2.85CM

**TWP13** 



### Prise usb double

Sortie 2.1A x 2. retro éclairé S'intègre facilement dans un panneau ou tableau de bord 12/24V DIAMÈTRE: 2.85CM

**TWP77** 

# Accessoires



























# Suspensions à coussins pneumatiques manuelle




### Pourquoi utiliser une suspension pneumatique?

Le kit de suspension à air permet de compenser l'assiette de votre véhicule lorsque vous chargez ou lorsque vous tractez.

Vous évitez alors le délestage de votre direction et cela vous permettra de tracter en sécurité tout en évitant les mouvements d'oscillation de votre remorque.

Le kit permettra à votre véhicule de garder un comportement normal même en situation de charge ou de traction.



### **MANUELLE**





Compresseur



Manomètre de contrôle

- Panneau de contrôle : permet l'ajustement manuel des coussins de manière individuelle (gonflage / dégonflage).
- Garantie 2 ans

- S'installe sans modification du chassis ni de la suspension
- ✓ Pression de 0,5 bar à 6,8 bars par coussin
- Platine + manomètre

Vos Références

Basique sans compresseur MA-NR077084B

Confort avec compresseur

MA-NR077084C



### **AUTOMATIQUE**

Suspensions à coussins pneumatiques automatique

### **Fonctionnement** de la suspension automatique

La correction du gonflage et du dégonflage se fait de manière automatique grâce à une cellule fixe.

Cette opération s'effectue lorsque le véhicule est resté immobile plus de 25s.

Si le détecteur n'est pas en face de la cellule, l'opération se déclenche automatiquement.

















Capteur pour mise à niveau automatique



Manomètre de contrôle

Votre Référence

Automatique avec compresseur

MA-NR077084R



# Support de manometre pour ISUZU



ME-AI20

adapté aux modèles N60 BB & F



ME-AI21

adapté aux modèles









TORSIONS



INCONTROLABLE



REBONDS?

FREINAGES INCONTROLÉS?

EXCESSIVES

CHARGES MAL SUPPORTÉS?



**TRAJECTOIRES** REMORQUAGE VIOLENTES?



TRAJETS LIMITÉS

# Votre véhicule à-t-il ce comportement ?



### Kit de suspensions Réhaussée / Renforcée Isuzu DMAX

- Changement des 4 amortisseurs par des amortisseurs réhaussés de +3cm et renforcés.
- Ochangement des deux ressorts avant par des ressorts réhaussés et renforcés.
- Changement des lames de ressort arrière par des lames réhaussées +3cm et renforcés + 100kg
- Changemenent des brides, des silentblocs.







### **CE KIT COMPREND:**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QT		
TJ659XS134G	TJ659XS134G AMORTISSEUR S4000 /AV/ ISUZU D-MAX 2020+ +4cm			
- TJ650XS234G	AMORTISSEUR S4000 /AR/ ISUZU D-MAX 2020+ +4cm	X2		
<ul><li>TJ653T232R</li></ul>	LAMES DE RESSORT XGS RENFORCE/REHAUSSE +100 KG			
- TJ770FR88IT	RESSORT DE SUSPENSION /AV/ REHAUSSE MEDIUM +50 KG	X1		
<mark>-</mark> ТЈ775Т001	BRIDE DE LAME CARRE XGS 14MM X 62MM X210 MM	X4		
- TJ779534G	779534G KIT SILENTBLOC POLY LAMES DE RESSORT /AR/ ISUZU 2020+			
• TJ658BJS32R	CALE DE ROTULE DE SUSPENSION	X1		







2021 +



PRODUIT	DESIGNATION INF		REFERENCE	QT PAR VEHICULE					
AMORTISSEUR									
AVANT	TJM Séries 4000	Std + 50mm	●TJ659XS134G	2					
ARRIERE	TJM Séries 400	Std + 50mm	<ul><li>TJ650XS234G</li></ul>	2					
RESSORT REHAUSSE AVANT									
AVANT	Réhaussé (0 - 50KG)	25-30mm	<ul><li>TJ770FR88I</li></ul>	1					
	Réhaussé & renforcé - 80kg	25-30mm	TJ770FRHD88I	1					
	Tête d'amortisseur		TJ659THB88A						
mad	Non réhaussé et renforcés	25-30mm	MA-HV070078	1					
	LAMES DE RESSORT A	RRIERE							
ARRIERE	Réhaussé - 100 kg	25-30mm	●TJ653T232R	2					
	Réhaussé & renforcé - 250kg	25-30mm	TJ653T332R	2					
	Réhaussé & Extra renforcé - 450kg	25-30mm	TJ653T532R	2					
KIT SILENTBLOCS									
ARRIERE	Kit silentbloc complet Lames AR	Poly	●TJ779534G	1					
JUMELLES / AXE									
ARRIERE	Jumelles graissable		TJ656T334G	2					
	Axe graissable		TJ656T100GP	2					
	BRIDE DE LAME	S							
ARRIERE	14mm x 62mm x 210mm (avec boulons)	•TJ775T001	4						
CALE DE ROTULE DE SUSPENSION									
	Cale de rotule de suspension		●TJ658BJS32R	1					













Lame de réhausse

Amortisseurs

Kit Silentbloc

Ressorts

Ressorts

Bride de lames


Jumelles graissable





Embrayage renforcé





Xtreme Outback propose depuis des années une large gamme d'embrayages, testées et approuvées à travers le monde lors des rallyes ou applications spécifiques.

- ✓ Xtreme Outback a développé l'embrayage pour le nouveau moteur ISUZU 1,9L afin d'en augmenter son rendement.
- ✓ Vous pourrez découvrir plusieurs niveaux de renfort pour répondre à vos différentes applications, travail, compétiton etc.







MODÈLE VÉHICULE

REF KIT RENFORCÉ:

**REF KIT COMPÉTITION:** 

MOTEUR:

AUGMENTATION EN % DE LA CAPACITÉ PAR RAPPORT À LA NORME :

DIAMÈTRE DU DISQUE :

PRESSION:

### Applications recommandées pour l'embrayage à usage intensif

Remorquage

Charges lourdes

**Roues larges** 

Modification du moteur

Performance tout-terrain











### Tous les kits XtremClutch sont fournis avec butée, roulement et outils de centrage.

ISUZU D-MA	ΔX	ISUZU D-MAX 2,5L TD	ISUZU D-MAX 3,0L	ISUZU D-MAX 2,5L TD	ISUZU D-MAX 1,9L TD
ACKGM2	25003 - 1A	ACKGM25003 - 1A	<b>ACKIZ28006 - 1A</b>	<b>ACKIZ28007 - 1A</b>	<b>ACKIZ28009 - 1A</b>
ACKGM2	25003 - 1B	ACKGM25003 - 1B	<b>ACKIZ28006 - 1B</b>	<b>ACKIZ28007 - 1B</b>	<b>ACKIZ28009 - 1B</b>
4JJ1 / 4H1		4JJ1 / 4H1	<b>4</b> JJ1	4K1	RZ4E
20%		20%	35%	15%	15%
250mm		250mm	275мм	275мм	275мм
730 kg		730 kg	900 kg	915 кд	915 кд
EU	IRO <mark>3</mark>	EURO	EURO	Euro5	Euro6

# Snorkel Airtec

- Résistant aux U.V.
- ✓ Notice de montage
- ✓ Tête de Snorkel
- Gabarit de découpe
- Garantie 2 ans






BIENTOT DISPONIBLE EN ARRIVAGE EURO6

Consu pour DIMAX 2020+













Conçu pour D'MAX 2020+

Besoin de plus d'informations?

Contactez nous au 04 71 20 33 41





# **Elargisseurs** de voie

**⊘** Epaisseur : 30mm

Conçu pour DIMAX 2020+

Ref : **AV6U009** 



### Moyeux Débrayables

- 7 Cannelures

Confu pour DIMAX 2020+

Ref:

AV433

**EURO** 



# Attelages

### **Crochet Mixte**

- Crochet à verrouillage automatique
- ✓ Homologué 94/20 CE
- ✔ Perçage 2 trous diamètre 17mm
- **⊘** Entraxe 90mm
- Axe amovible



Votre Référence

PS-620703



### **Crochet Machoire**


- Crochet à verrouillage automatique
- ✓ Homologué 94/20 CE
- ✓ Perçage 2 trous diamètre 17mm
- Entraxe 90mm



Votre Référence

BR8077992

universel











### ISUZU



Kit de cale pour **ISUZU** 

+ ENTRETOISES

**TEENT65.54** 















- ✓ Déport : +20
- ✓ Alésage : 106

LWTDM18906M



- 20 pouces Livré avec cache moyeu
- Entraxe: 20095\_6X139,7
- ✓ Déport : +15
- ✓ Alésage : 106

LWG0520956M+MBFR





- Entraxe: 18095\_6x139.7
- ✓ Déport : +20
- ✓ Alésage : 106

LWTDK18956M



- 22 pouces Livré sans cache moyeu
- Entraxe: 22095 6x139.7
- ✓ Déport : +20
- ✓ Alésage : 106

LWIN2+20-22



# LENSO



LWRTG20956MHDW











Oéport: +15

✓ Alésage : 106



## Cache Moyeux































PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT DEGRÉ DE BRUIT

**TENUE DE ROUTE** 

**HORS ROUTE** 

### Pneus Michelin Latitude Cross

Le pneu 4x4 pour toutes les situations, 50 % route et 50 % hors route . Formulation/composition de la bande de roulement résistante aux coupures et à l'écaillage.

### LA MOTRICITÉ ET LA RÉSISTANCE D'UN PNEU TOUT TERRAIN

Le design agressif de l'épaule et le grand nombre d'arêtes de la sculpture appelée «Mud Catcher Tread Design» assurent au pneu une excellente motricité sur les sols meubles et glissants.

### LES DERNIERES TECHNOLOGIES MICHELIN

Basé sur les technologies utilisées dans les pneus MICHELIN Génie Civil, le composant «Terrain Proof» est très résistant à l'abrasion des graviers.

### LE CONFORT D'UN PNEU ROUTIER

La forme courbée des pains de gomme a été spécialement conçue adin d'assurer un contact progressif entre le pneu et la route .



















### Vos Références

XMI423863

XMI189875

**Dimensions** 255 / 65 / 17

**Dimensions** 265 / 60 / 18

Indices 110H Indices 110H







### **PERFORMANCES**

**SOL SEC** 

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT **DEGRÉ DE BRUIT** 

**TENUE DE ROUTE** 

**HORS ROUTE** 

### Pneus CooperTires A/T3

### Pneumatique 80% route / 20% TT (MIXTE).

Il peut se monter sur tous les véhicules comme stipulé dans le CCTP. Le Discoverer A/T3<sup>TM</sup> est un *pneu quatre saisons tout-terrain* conçu pour être efficace sur route, l'autoroute et hors route pour les conducteurs de SUV, 4X4 et Pick up.

Excellente performance sur route et autoroute, excellente adhérence sur la chaussée mouillée et terre.

### SILLONS D'ÉVACUATION DE NEIGE

Les bords dentelés améliorent les capacités d'adhérence sur la neige

### **❷ PROFIL TOUT TERRAIN POUR UNE TRACTION SÛRE**

Profil à 5 variations de pavés pour une conduite off-road et une traction supérieure en conditions sec-mouillée

### LAMELLES EN ZIGZAG

Les petites lamelles sur chaque pavé améliorent la stabilité et contrôle du véhicule, tout en réduisant la rétention de pierres.

















### Vos Références

XCPS760210

XCP9032689

XCPS020093

**Dimensions** 265 / 60 / 18


**Dimensions** 255 / 65 / 17

Dimensions 205 / 80 / 16

Indices 110T

Indices 110T Indices

ndices 104T







PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT **CONFORT** DE ROULEMENT

**TENUE DE ROUTE** 

**HORS ROUTE** 

### Pneus CooperTires STT Maxx

### Pneus 30% route / 70 % hors route.

Le Discoverer S/T MAXX<sup>TM</sup> est conçu pour les terrains difficiles, y compris les surfaces rocailleuses, graveleuses, et sablonneuse sans toutefois sacrifier la stabilité et la performance sur route. La sculpture empêche la rétention de pierres.

Conception Armor Tek3® pour prolonger la durée de vie du pneu.

Formulation/composition de la bande de roulement résistante aux coupures et à l'écaillage.



Fournit un faible bruit de la bande de roulement et une usure régulière.

### SILLONS IRRÉGULIERS

Aide à réduire la rétention de pierres et résiste aux coupures.

### NERVURES POUR ÉJECTER LES CAILLOUS

Aide à l'autonettoyage et empêche la rétention de pierres










Dimensions 265 / 60 / 18

**Indices** 

1190





# Terrain Control of the Control of th



PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT CONFORT DE ROULEMENT

**TENUE DE ROUTE** 

**HORS ROUTE** 

### Pneus **BFGoodrich T/A KM3**

Le pneu 4x4 off-road de chez BF Goodrich.

Digne successeur du Mud Terrain T/A KM2, ce pneu est parfaitement adapté à une conduite hors des sentiers battus (20 % route, 80% tout-terrain).

### **COREGARD MAX TECHNOLOGY**

Permet une meilleure protection des flancs contre les coupures et les crevaisons, grâce à une technologie testée en compétition, dérivée du pneu BFGoodrich® Baja T/A® KR3.

### **TRACTION-ARMOR SIDEWALL SCULPTURE**

Permet une meilleure protection de l'épaule du pneu contre les agressions et déchirures.

Améliore la capacité de traction du pneu dans la boue et sur la neige grâce à des crampons massifs au niveau des flancs.

### **TERRAIN-ATTACK TREAD DESIGN**

Les crampons massifs sont développés pour apporter un grip exceptionnel, quel que soit l'angle d'attaque.

### LINEAR FLEX ZONE

Permet au pneu de fléchir et d'épouser les obstacles, en situations de sous gonflage.

### KRAWL-TEK COMPOUND

Améliore le grip sur rochers et surfaces lisses.





### Vos Références

XBF781308

XBF897613

**Dimensions** 255 / 65 / 17

**Dimensions** 265 / 60 / 18

Indices 114Q Indices

119Q



136





PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT DEGRÉ DE BRUIT

**MANIABILITÉ** 

**HORS ROUTE** 

### Pneus BFGoodrich KO2

Excellente adhérence sur sol mouillé conçue pour être utilisé 50 % route et 50 % hors route .

### +20% DE ROBUSTESSE DE FLANC

Excellente adhérence sur sol mouillé et distance de freinage plus courtes tout en maintenant les performances sur sol sec.


✔ DURÉE DE VIE ACCRUE SUR TOUS TYPES DE CHEMINS
Durée de vie : 2X plus importante sur graviers et +15% de plus sur

✓ +10% / +19% :PLUS DE TRACTION TOUT-TERRAIN

asphalte / +10% de durée de vie sur tous types de chemins.

Traction All Terrain: +10% de grip dans la boue et +19% sur neige







### Vos Références

XBF017410

XBF620669

Dimensions 255 / 65 / 17

Dimensions 265 / 60 / 18

Indices 114S Indices 119S









PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT **CONFORT DE**ROULEMENT

**TENUE DE ROUTE** 

**HORS ROUTE** 

### Pneus CooperTires Winter Max

WSC™ **4x4** 

Performances maximales pour l'hiver, cloutable pour les hivers plus rigoureux.

### SILLONS CENTRAUX D'ÉVACUATION DE LA NEIGE

Les bords dentelés améliorent les capacités d'adhérence sur la neige

### **⊘** NERVURE CENTRALE SOLIDE

Améliore la manoeuvrabilité et la précision de conduite

### **LAMELLISATION 3D**

Créer des bords pointus sur le pneu pour améliorer les performances de freinage




















Indices 110T





# WEIGH AND THE STATE OF THE STAT



PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT **CONFORT** DE ROULEMENT

**TENUE DE ROUTE** 

**HORS ROUTE** 

### Pneus Michelin Pilot Alpin 5

Le pneu neige MICHELIN Pilot Alpin 5 offre une grande précision de freinage et de conduite aux voitures haute performance en conditions hivernales.

### HAUTES PERFORMANCES

Ce pneu hiver MICHELIN haute performance procure un plaisir de conduite maximal.

### **PRECISION**

Contrôle et précision de conduite sur routes mouillées et sur neige

### **SÉCURITÉ**

Distances de freinage réduites pour plus de sécurité en hiver sur routes enneigées

### N° 1 EN LONGÉVITÉ

Et consommation de carburant réduite

### **UNE VALEUR SURE**

Plébiscité par les principaux constructeurs d'automobiles haut de gamme .






**Dimensions** 265 / 60 / 18

Indices 114H









PERFORMANCES SOL SEC

PERFORMANCES SOL HUMIDE

USURE DE LA BANDE DE ROULEMENT

CONFORT DE ROULEMENT

**TENUE DE ROUTE** 

**HORS ROUTE** 

### Pneus TOYO SnowProx 5U

Optimisé pour offrir les meilleures performances sur routes froides et humides, le nouiveau Snowprox 954 SUV est à son aise dans toutes les conditions hivernales.

### **SÉCURITÉ**

Avec son grip exceptionnel, le Snowprox 954 SUV permettra à votre D-Max de freiner en totale sécurité sur chaussée mouillée comme sur la neige.

### NOUVEAU COMPOSÉ AVEC POLYMÈRE ACTIF

Meilleure dispersion de la silice pour moins d'échauffements pour une plus basse résistance au roulement et un meilleur grip

### COMBINAISON DE LAMELLES FINES ET LARGES

Grip sur routes mouillées en gardant de belles performances sur neige





### Vos Références


XTO12355

XTO12463

**Dimensions** 255 / 65 / 17

**Dimensions** 265 / 60 / 18

Indices 114H Indices 114H









Catalogue édité en Août 2019 par ASHIKA FRANCE .



Suivez nous @ashikafr

